




Ficha técnica

# TX330



### DIMENSIONES

6,700 - 2,400 - 3,250 mm



### WHEEL BASE

3,970 mm



### VOLADIZO TRASERO

1,340 mm



### PESO VEHÍCULAR

8,325 kg / 18353 lbs



### PESO BRUTO VEHICULAR

28,300 kg / 62,391 lbs



### MOTOR

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Modelo          | MC07 33-50 (330 HP)           |
| Desplazamiento  | 7L - 6 Cilindros              |
| Potencia máxima | 330HP@2,200 RPM               |
| Torque máximo   | 920 LBS - FT @1250 - 1800 RPM |
| Marca           | Sinotruk                      |
| Emisión         | Euro V                        |



### TRANSMISIÓN

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Modelo            | HW15710ACL    |
| Marca             | HOWO          |
| Mando             | Automatizada  |
| Número de marchas | 9 Vel + 1 Rev |



### EJE DELANTERO

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Modelo    | VPD060QB              |
| Capacidad | 6,300 kg / 13,889 lbs |




### EJE TRASERO

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Modelo    | MCY11                  |
| Capacidad | 22,000 kg / 48,502 lbs |
| Paso      | 4.11 / 4.63            |



### DIRECCIÓN

|      |            |
|------|------------|
| Tipo | Hidráulica |
|------|------------|



### SISTEMA ELÉCTRICO

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Voltaje | 28V / 80 AMP    |
| Batería | 24V - 165 AMP/2 |



### OTROS COMPONENTES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Retardador hidráulico         | A/C                           |
| Ventanas y puertas eléctricas | Escape Horizontal             |
| Volante ajustable             | Deflector de aire             |
| Dirección asistida            | Cabina ext. con banca corrida |
| Retrovisores eléctricos       | Quinta rueda JOST JSK36D      |



### FRENOS

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Freno de servicio | Disco ABS          |
| Freno auxiliar    | Freno de motor EVB |



### SUSPENSIÓN

|         |   |
|---------|---|
| Frontal | Muelles semi-elípticos con amortiguador |
| Trasera | Neumática                               |



### CLUTCH

|      |   |
|------|---|
| Tipo | De empuje tipo diafragma<br>(Hidráulico con asistencia neumática) |
|------|---|



### NEUMÁTICOS

|           |              |
|-----------|--------------|
| Delantera | 285/80 R22.5 |
| Cantidad  | 10 + 1       |



### COMBUSTIBLE

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Tipo                 | Diésel |
| Capacidad del tanque | 600 L  |
| Capacidad Urea       | 75 L   |

