



Ficha técnica

# HOVA TERMINAL TRUCK

# HOVA TERMINAL TRUCK



5,280 mm

3,320 mm



2,660 mm

650 mm

3,250 mm

750 mm



**DIMENSIONES**

5,280 - 3,320 - 2,660 mm



**WHEEL BASE**

3,250 mm



**VOLADIZO TRASERO**

750 mm



**PESO VEHÍCULAR**

7,200 kg / 15,873 lbs



**CAPACIDAD ARRASTRE**

30,000 kg / 66,139 lbs



### MOTOR

Modelo	MC07.28-30
Desplazamiento	7L
Potencia máxima	280 HP
Torque máximo	812 LBS-FT / 1200 - 1800 RPM
Marca	SITRAK
Emisión	Euro V



### TRANSMISIÓN

Modelo	ALLISON 3500
Marca	ALLISON
Mando	Automática
Número de marchas	6 Vel + 1 Rev



### EJE DELANTERO

Modelo	HF7 SINOTRUK
Capacidad	7,000 kg / 15,433 lbs



### EJE TRASERO

Modelo	ST16 SINOTRUK
GAWR	30,000 kg / 66,139 lbs
Paso	10.77



### DIRECCIÓN

Tipo	BOSCH - Hidráulica
------	--------------------



### SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24V
Batería	2 baterías de 40 volts conectadas en serie



### OTROS COMPONENTES

Retardador hidráulico	Giro de cabina eléctrico
Volante ajustable	A/C
Ventilador de embrague	Escape horizontal
Dirección asistida	Suspensión de cabina neumático



### QUINTA RUEDA

Marca	JNTU
-------	------



### FRENOS

Freno de servicio	Aire / Tambor
-------------------	---------------



### SUSPENSIÓN

Frontal	Muelles 9 hojas
Trasera	Ninguna, montaje sólido



### NEUMÁTICOS

Medida	11R 22.5
Cantidad	6



### COMBUSTIBLE

Tipo	Diésel
Capacidad del tanque	230 L

